

## お店でよく見かける解熱鎮痛薬の分類（令和4年11月11日時点）

○このリストは製品や成分、注意事項の一部の内容をまとめたものであり、全てを網羅したものではありません。購入の際は薬剤師や登録販売者に相談して購入するようにしてください。

○ブランド名が同じでも、アルファベットや「新」などが付いていると違う製品になり、成分や対象年齢などが異なることがあります。製品の内容をよく確認し、薬剤師や登録販売者に相談して購入するようにしてください。

主な有効成分	製品名	対象年齢	有効成分の含量 (1錠・包)	含まれる有効成分				飲んではいけない人
				NSAIDs	眠くなる成分	カフェイン	胃粘膜保護成分	
「アセトアミノフェン」のみ	タイレノールA	15歳以上	300mg					
	ラックル	15歳以上	300mg					フェニルケトン尿症の人
	バファリンルナ	7歳以上	100mg					
	小児用バファリンCII	3～14歳	33mg					
	小児用バファリン チュアブル	3～14歳	50mg					
	こどもパブロン坐薬 など	1～12歳	100mg					
「アセトアミノフェン」+NSAIDs	セデス・ハイ	15歳以上	125mg	IPA：75mg	AIU：30mg	25mg		
	セデス・ハイG	15歳以上	250mg	IPA：150mg	AIU：60mg	50mg		
	ノーシン	15歳以上	300mg	ETZ：120mg		70mg		
	ハッキリエースa	11歳以上※	230mg	ETZ：230mg		75mg	NF：150mg	
	ナロン錠	8歳以上※	132.5mg	ETZ：150mg		25mg		
	新セデス錠 など	7歳以上※	200mg	ETZ：200mg	AIU：30mg	40mg		
※15歳未満の小児で水ぼうそう又はインフルエンザにかかっている又はその疑いのある場合は、薬剤師等に相談してください								
「イブプロフェン」のみ	リングルアイビー	15歳以上	150mg					出産予定日12週以内の妊婦
	リングルアイビー α200	15歳以上	200mg					出産予定日12週以内の妊婦 胃・十二指腸潰瘍、肝臓、腎臓、 心臓又は血液の病気、高血圧の 人、ジドブジンを投与中の人
イブプロフェン +その他の成分	イブA錠	15歳以上	75mg		AIU：30mg	40mg		出産予定日12週以内の妊婦
	イブA錠EX	15歳以上	100mg		AIU：30mg	40mg		
	ノーシンピュア	15歳以上	75mg		AIU：30mg	40mg		
	メリドンEV錠	15歳以上	75mg		AIU：30mg	40mg		
	イブクイック頭痛薬DX	15歳以上	100mg		AIU：30mg	40mg	MgO：50mg	
	イブクイック頭痛薬	15歳以上	75mg		AIU：30mg	40mg	MgO：50mg	
	ディバジオIpa	15歳以上	75mg		AIU：30mg	40mg		

主な有効成分	製品名	対象年齢	有効成分の含量 (1錠・包)	含まれる有効成分				飲んではいけない人
				NSAIDs	眠くなる成分	カフェイン	胃粘膜保護成分	
アセトアミノフェン +イブプロフェン	バファリンプレミアム	15歳以上	65mg	IBN：65mg	AIU：30mg	40mg	Aluminum hydroxide 35mg	出産予定日12週以内の妊婦
	バファリンプレミアムDX	15歳以上	80mg	IBN：80mg		25mg	Aluminum hydroxide 35mg	出産予定日12週以内の妊婦 胃・十二指腸潰瘍、肝臓、腎臓、 心臓又は血液の病気、高血圧の 人、ジドブジンを投与中の人
	バファリンルナi	15歳以上	65mg	IBN：65mg		40mg	Aluminum hydroxide 35mg	出産予定日12週以内の妊婦
イブプロフェン+そ 他のNSAIDs	ナロンエースT	15歳以上	72mg	ETZ：42mg	BU：100mg	25mg		出産予定日12週以内の妊婦
アスピリン+その他 の成分	バファリンA	15歳以上	330mg				合成ヒドロタルサイト 100mg	
	ケロリン	15歳以上	600mg			60mg	(健胃：ケイヒ末)	
ロキソプロフェンの み	ロキソニンS	15歳以上	60mg					出産予定日12週以内の妊婦
	ロキソプロフェン錠「クニヒロ」	15歳以上	60mg					
ロキソプロフェン+ その他の成分	ロキソニンSプラス	15歳以上	60mg				MgO：33.3mg	胃・十二指腸潰瘍、心臓、肝臓、 腎臓、血液の病気の人
	ロキソニンSクイック	15歳以上	60mg				NF：100mg	
	ロキソニンSプレミアム	15歳以上	60mg		AIU：30mg	25mg	NF：50mg	

IPA：イソプロピルアンチピリン

ETZ：エテンザミド

AIU：アリルイソプロピルアセチル尿素

NF：メタケイ酸アルミン酸マグネシウム (Magnesium Aluminometasilicate)

MgO：酸化マグネシウム

IBN：イブプロフェン

Aluminum hydroxide：乾燥水酸化アルミニウムゲル

BU：ブロムワレリル尿素

OTC医薬品の解熱剤（熱さまし）等の適正使用の詳細情報は、PC・スマホ等で「おくすり検索」から調べられます。

PC版：<https://jsm-db.info/>

スマホ版：<https://search.jsm-db.info/sp/index.php>

英語版：[http://search.jsm-db.info/sp\\_en/index.php](http://search.jsm-db.info/sp_en/index.php)

([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431\\_00404.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html)) より一部改変